



 **BERNER**

# PROFESSIONELLE FAHRZEUGAUFBEREITUNG

SCHNELL UND EFFEKTIV MIT DEM BERNER SYSTEM

# EXPERTEN FÜR DIE AUSSENAUFBEREITUNG



## DER PROZESS DER GEBRAUCHTWAGENAUFBEREITUNG

### SCHRITT 1



Felgen und  
Reifen reinigen

Seite 4

### SCHRITT 2



Insektenrückstände  
entfernen

Seite 6

### SCHRITT 3



Teerrückstände  
entfernen

Seite 7

### SCHRITT 4



Flugrost entfernen

Seite 7

### SCHRITT 5



Fahrzeug-  
handwäsche

Seite 8



### Know-How

Profitieren Sie von unserer jahrzehntelangen Erfahrung im Bereich der Außenaufbereitung

### Sortiment

Top Produkte für Ihre täglichen Anwendungen

Unsere BERNER Systemlösung hat nur ein Ziel: Ihre tägliche Arbeit so einfach und schnell wie möglich zu machen.

**UNPROBLEMATISCH. GANZHEITLICH. SICHER.**

#### SCHRITT 6



Scheiben und Außenspiegel reinigen

#### SCHRITT 7



Oberflächen trocknen

#### SCHRITT 8




Lackaufbereitung

#### SCHRITT 9



Lackversiegelung

#### SCHRITT 10



Glasversiegelung

# SCHRITT 1

## FELGEN UND REIFEN REINIGEN



**1** Felgenreiniger auftragen und einwirken lassen

**2** Reiniger mit Bürste aufschäumen

**3** Felgen gründlich mit Wasser abspülen, dabei auch Innenbett und Schraubenlöcher reinigen



### Felgenreiniger ACTIVE

**Kraftvolles und intensives Reinigen von Stahlfelgen, lackierten Alufelgen, Radkappen**

- ▶ Entfernt hartnäckige Verschmutzungen
- ▶ Biologisch abbaubar
- ▶ Wirkt anti-korrosiv

Art.-Nr. 214880 Handsprüher 500 ml  
 Art.-Nr. 215076 Kanister 5 l  
 Art.-Nr. 215072 Kanister 25 l



### Pumpsprüher für Reiniger

**Für die treibgaslose Verarbeitung**

- ▶ Variable Dosierung durch entsprechenden Tastendruck
- ▶ Einstellbarer Sprühstrahl durch Verdrehen der Düse
- ▶ 1.250 ml Fassungsvermögen

Art.-Nr. 081870



### Felgenbürste

**Zur intensiven Reinigung von Felgen und für den universellen Einsatz rund um das Fahrzeug**

- ▶ Mit speziellen weichen und lack-schonenden Borsten
- ▶ Länge: 500 mm

Art.-Nr. 011274



### Felgenreiniger PREMIUM

**Kraftvolle und effektive Reinigung von empfindlichen Leichtmetall- und Chromfelgen, lackierten oder pulverbeschichteten Stahlfelgen und Radkappen**

- ▶ Sehr gute Verträglichkeit mit Lack, Gummi und Kunststoffen
- ▶ Biologisch abbaubar
- ▶ **Farbumschwung zeigt an, wenn die maximale Reinigungswirkung erreicht ist**

Art.-Nr. 214881 Handsprüher 500 ml



### Sprühflasche

**Für die treibgaslose Verarbeitung**

- ▶ Einstellbarer Sprühstrahl durch Verdrehen der Düse
- ▶ Nicht geeignet für lösemittelhaltige Reiniger (z.B. Bremsenreiniger, Servicerreiniger, Universalreiniger)
- ▶ 500 ml Fassungsvermögen

Art.-Nr. 163708

## EXPERTEN TIPP:

- ▶ Die Felge durch Drehbewegungen ausbürsten. Von oben nach unten arbeiten

## TIPP!



### Reifenschaum Active

- ▶ Alte Reifen erhalten neuen seidenmatten Glanz
- ▶ Kein Wischen oder Abspülen notwendig

Art.-Nr. 148020 Spraydose 500 ml  
Art.-Nr. 130440 Kanister 5 l



### Arbeitshandschuh Flexus Dry

- ▶ Optimal bei Tätigkeiten mit Öl, Wasser, Farben, z.B. Ölwechsel, Waschanlagen

Art.-Nr. 199715 Größe 9



### Arbeitshandschuh Flexus Winter

- ▶ Doppelte Nitrilschaumbeschichtung sorgt für feines Tastgefühl bei Nass- und Trockengriff
- ▶ Atmungsaktive und wasserabweisende Beschichtung

Art.-Nr. 155950 Größe 9



### Chemikalien-Schutzhandschuh

- ▶ Kategorie 3
- ▶ EG-Richtlinie 89/686/EWG, EN 420, EN 388, EN 374
- ▶ Universell einsetzbarer Nitril-Handschuh in Top-Qualität mit guter Beständigkeit gegen Säuren, Laugen, Fette und Öle
- ▶ Länge: 31 cm

Art.-Nr. 005691 Größe 9



### Drucksprühgerät

#### Sauberes und gleichmäßiges Verteilen von Flüssigkeiten

- ▶ Behälter aus Polyethylen (PE)
- ▶ Spiralschlauch 2,5 m mit Gewebeeinlage
- ▶ Kunststoffspritzrohr 40 cm verlängerbar auf 80 cm, 360° schwenkbar
- ▶ Flachstrahldüse aus Kunststoff
- ▶ Großer Einfülltrichter
- ▶ Drucksprühgerät mit Kunststoffsprührohr und Tragriemen
- ▶ Für Mineralöle (Schalöle), alkalische und saure Mittel geeignet

Art.-Nr. 049684 5 l

### Knie-Schutzkissen 3er Set

- ▶ Wasserabweisend, keine feuchten Knie
- ▶ LxBxH: 475x300x30 mm

Art.-Nr. 034196



### Wasser-Schlauchaufroller Topline

- ▶ Leitungs-Ø: 12,5 mm
- ▶ Länge Schlauch: 16 m
- ▶ Betriebsdruck, max: 6 bar
- ▶ Material: Soft-PVC-Schlauch mit Polyesterfadenverstärkung

Art.-Nr. 216071



### Hochdruckreiniger BHPC 150-1

- ▶ Zum Reinigen von PKW, Maschinen, Böden
- ▶ Dank Fräse auch für gröbere Verschmutzungen an Boden oder Wänden zu gebrauchen
- ▶ Messing-Zylinderkopf für eine lange Lebensdauer der Pumpe
- ▶ Leistungsstarke Powerspeed-Düse gegen starken Schmutz
- ▶ Automatic-Start/Stop
- ▶ Variabler Aluminium-Teleskopgriff
- ▶ Praktische, zentrale Reinigungsmittel-Regulierung

#### TECHNISCHE DATEN

Leistung: 2900 W  
Wasserverbrauch: 610 l/Stunde  
Arbeitsdruck: 140 bar  
Gewicht: 27,1 kg

Art.-Nr. 143635



## SCHRITT 2

### INSEKTENRÜCKSTÄNDE ENTFERNEN



**1** Insektenentferner gleichmäßig auf die verschmutzten Stellen (Lack, Stoßstangen, Scheinwerfer) auftragen

**2** Einwirken lassen und mit leichtem Druck, mit einem Insektenschwamm, bearbeiten

**3** Die gelösten Reste mit einem Mikrofasertuch und reichlich Wasser abwischen



#### Insektenlöser INTENSIVE

Entfernen von Insektenrückständen auf Scheiben, Stoßstangen, Scheinwerfern und Lackoberflächen

- ▶ Gründliche und lackschonende Reinigung
- ▶ Greift Glas, Lack, Chrom, lackierte Kunststoffe, Polycarbonat nicht an
- ▶ Silikon- und AOX-frei

Art.-Nr. 117030 Handsprüher 500 ml  
Art.-Nr. 120731 Kanister 5 l



#### Insektenlöser B.Green

Entfernen von Insekten- und Vogelkotrückständen auf Lack-, Chrom-, Glas- und Kunststoffoberflächen

- ▶ Optimale Netz- und Kriechwirkung
- ▶ Greift Lack, Glas, Chrom, lackierte Kunststoffe und Polycarbonat nicht an
- ▶ Inhaltsstoffe auf Basis nachwachsender Rohstoffe
- ▶ Tenside schnell und leicht biologisch abbaubar nach OECD-Methode
- ▶ Nur minimale Beeinträchtigung des Wasserlebens
- ▶ Silikon- und AOX-frei

Art.-Nr. 180954 Handsprüher 500 ml  
Art.-Nr. 215527 Kanister 5 l



#### Allesreiniger NSF

Alkalischer Reiniger mit sehr guter Fett- und Öllösekraft

- ▶ Reinigung des Fahrzeuginnenraumes wie Polster, Dachhimmel, Teppich
- ▶ Reinigung von Planen und Aufbauten bei LKW und Maschinen
- ▶ Reinigung von Motoren und anderen stark överschmutzten Aggregaten

Art.-Nr. 219328 Kanister 5 l



#### Insektenschwamm

Zur Fahrzeugwäsche und -reinigung

- ▶ LxBxH: 110x70x40 mm

Art.-Nr. 870915

## SCHRITT 3

### TEERRÜCKSTÄNDE ENTFERNEN



#### Teerentferner

**Zeitsparendes Entfernen von Teerflecken in nur einem Arbeitsgang**

- ▶ Löst selbsttätig Teer-, Unterbodenschutzflecken, ölige/fettartige Verschmutzungen
- ▶ Geeignet für lackierte Flächen (2K), Glas, Kunststoff

Art.-Nr. 147992 Spraydose 400 ml

#### TIPP!

#### Micro Stretch Soft

Art.-Nr. 056387 5er Pack



#### Oberflächenversiegelung

- ▶ Konservierung, Schutz und Versiegelung aller glatten Oberflächen wie lackierte Flächen, Metall, Chrom, Edelstahl, Aluminium, Keramik

Art.-Nr. 173164 Sprühflasche 500 ml



#### EXPERTEN TIPP:

- ▶ Lackoberfläche nach der Reinigung neu konservieren

## SCHRITT 4

### FLUGROST ENTFERNEN



#### Flugrostentferner

**Entfernen von Flugrost an PKW, LKW, Nutz-, Schienenfahrzeugen und korrosiven Erscheinungen bei Gebrauchtfahrzeugen**

- ▶ Hohe Reinigungskraft bei kurzer Einwirkzeit
- ▶ Entfernt mühelos Flugrostrückstände und kleinere Rostflecken
- ▶ Antikorrosiv, lösemittel-, silikon-, AOX-frei

Art.-Nr. 219318 Kanister 5 l

#### TIPP!

#### Ausgießhahn

- ▶ Für 5 l und 10 l Kanister
- ▶ DIN 51

Art.-Nr. 413720



#### Autoschwamm universal

Art.-Nr. 870908



#### EXPERTEN TIPP:

- ▶ Flugrostentferner mit kreisenden Bewegungen (und gegebenenfalls leichtem Druck) einmassieren. Fahrzeug nachher nochmal waschen.

## SCHRITT 5

### FAHRZEUGHANDWÄSCHE



**1** Shampoo großflächig auf die Oberfläche des Fahrzeuges auftragen

**2** Den gelösten Schmutz mit reichlich Wasser abspülen



#### Autoshampoo manuell

Lackschonende Reinigung von Kraftfahrzeugen aller Art

- ▶ Gründliche und zugleich pflegende Fahrzeugwäsche
- ▶ Wirkt lackschonend und glanzaktiv
- ▶ Silikon-, AOX-, NTA-, EDTA- und phosphatfrei

Art.-Nr. 216479 Kanister 5 l  
Art.-Nr. 216480 Kanister 25 l



#### Autoshampoo ACTIVE

Gründliche und lackschonende Reinigung von Kraftfahrzeugen aller Art

- ▶ Schaumstark und materialschonend
- ▶ Mit Selbsttrocknungseffekt
- ▶ Silikon-, AOX-, NTA-, EDTA- und phosphatfrei

Art.-Nr. 216481 Kanister 25 l



#### Autoshampoo B.Green

Umweltgerechtes Reinigen von Fahrzeugen, lackierten Flächen, Glas und Kunststoffen

- ▶ Gute Reinigungswirkung durch waschaktive Substanzen
- ▶ Materialschonend, greift Gummi und Kunststoffe nicht an
- ▶ Inhaltsstoffe auf Basis nachwachsender Rohstoffe
- ▶ Tenside schnell und leicht biologisch abbaubar nach OECD-Methode
- ▶ Silikon- und AOX-frei

Art.-Nr. 180958 Kanister 5 l



#### LKW-Außenreiniger ACTIVE

Intensives Reinigen von Nutzfahrzeugen, Kastenaufbauten, Bussen und Landmaschinen

- ▶ Hohe Reinigungskraft bei kurzer Einwirkzeit
- ▶ Gut schäumendes Reinigungskonzentrat
- ▶ Silikon-, AOX-, NTA-, EDTA- und phosphatfrei

Art.-Nr. 216482 Kanister 25 l



# SCHRITT 5

## FAHRZEUGHANDWÄSCHE



### Autoschwamm universal

▶ LxBxH: 180x120x60 mm


Art.-Nr. 870908



### Autoschwamm halbrund

▶ LxBxH: 170x80x50 mm

Art.-Nr. 104536



### Autopflege-Set, 4-teilig

▶ Insekten-, Auto- und  
Echtleaderschwamm,  
PU-Autotuch Perfo

Art.-Nr. 114114



### Handwaschbürste

**Für den universellen Einsatz rund um  
das Fahrzeug**

▶ Mit speziellen weichen und lack-  
schonenden Borsten  
▶ Länge: 240 mm

Art.-Nr. 011272



### Mono Level Waschbürste

▶ Wasserdurchlauf und Gewindean-  
schluss  
▶ Passend auf Teleskopstiele mit und  
ohne Wasserdurchlauf  
▶ Breite: 250 mm

Art.-Nr. 011268



### Handwaschbürste speziell Integrierter Wassertank

▶ Wassertank wird beim Eintauchen  
automatisch befüllt, aufgenommene  
Reinigungsflüssigkeit wird während  
des Reinigungsvorgangs gleich-  
mäßig wieder abgegeben

▶ Länge: 280 mm

Art.-Nr. 011282



### Duo Level Waschbürste

▶ Aus 2 Teilen bestehend, nahtlos in  
einem Winkel von 30° fest miteinan-  
der verbunden  
▶ Für vergrößerte Reinigungskontak-  
toberfläche  
▶ Passend auf Teleskopstiele mit und  
ohne Wasserdurchlauf  
▶ Breite: 330 mm

Art.-Nr. 011275



### Universalhalter

▶ Zur Aufnahme der Teleskopstiele  
und Handwaschbürsten  
▶ Mit 3 Klemmen  
▶ Breite: 500 mm

Art.-Nr. 011264



Bild A



Bild B

### Teleskopstiel

- ▶ Aus Aluminium, mit Standard-Wasseranschluss und Griffpolster (Bild A)
- ▶ Schlagfester Kunststoff (Bild B)
- ▶ Passt auch beim Scheibenschwamm mit Gummilippe und Teleskopstiel (Art.-Nr. 003755)

Art.-Nr. 011266 Teleskopstiel 2x1,5 m **mit** Wasserdurchlauf, Länge 3 m

Art.-Nr. 011265 Teleskopstiel 2x1,5 m **ohne** Wasserdurchlauf, Länge 3 m

## SCHRITT 5

### TIPP!

#### Wasserschlauch PVC

- ▶ Flexibilität und Formstabilität bei höchster Druck-, Verdreh- und Überfahrtsicherheit durch 5-Schichten-Aufbau
- ▶ UV-Beständigkeit
- ▶ Knick- und Abriebfestigkeit
- ▶ Hohe Temperaturbeständigkeit von -20 °C bis +60 °C
- ▶ Schlauch-Innen-Ø: 1/2"
- ▶ Länge: 50 m
- ▶ Betriebsdruck: 8 bar
- ▶ Berstdruck: 20 bar

Art.-Nr. 034021



#### Eimer

- ▶ Mit Liter-Skala
- ▶ Aus hochwertigem Polyethylen
- ▶ Mit verzinktem Bügel
- ▶ 12 l Eimer mit glattem Boden
- ▶ 20 l Eimer mit Kreuzboden

Art.-Nr. 032725 Volumen 12 l

Art.-Nr. 032728 Volumen 20 l



#### Steckkupplung mit Wasserstop

- ▶ Schlauch-Innen-Ø: 1/2"

Art.-Nr. 186240

#### Putztuch extra blau, 3-lagig

Für alle Anwendungen das geeignete Tuch

- ▶ Hohe Saugkraft und Schmutzaufnahme (Volumenprägung)
- ▶ Geringer Verbrauch
- ▶ Nassfest und Lösungsmittelbeständig
- ▶ Blattgröße: 38 x 38 cm
- ▶ Rollenlänge: 380 m
- ▶ Anzahl Blätter: 1000 Stück

Art.-Nr. 139431



#### Messbecher

Abmessen und Dosieren von Reinigungsprodukten

- ▶ Bruchfest, öl- und säurebeständig
- ▶ Blau grundierte Skaleneinteilung in 20 ml-Schritten

Art.-Nr. 741477 Fassungsvermögen 2 l

Art.-Nr. 833975 Fassungsvermögen 3 l



#### Klebstoffrestentferner

Stark lösende und reinigende Eigenschaften

- ▶ Löst und entfernt Klebstoffreste von Klebebändern, Aufklebern, Folienbeschriftungen etc.
- ▶ Gutes Lösevermögen bei Wachs und Beschichtungen

Art.-Nr. 082666 Spraydose 400 ml



#### Radierscheiben für Folienradierer

Das ideale Werkzeug zum Entfernen von Aufklebern auf Autos, Glas und lackierten Oberflächen

- ▶ Ø 90 mm
- ▶ Dicke 15 mm
- ▶ Anschluss 5/16"

Art.-Nr. 201148 Radierscheibe

Art.-Nr. 215984 Zahnscheibe

# SCHRITT 6

## SCHEIBEN UND AUSSENSPIEGEL REINIGEN



**1** Scheibenreiniger gleichmäßig auftragen und einwirken lassen

**2** Mit einem trockenen Tuch Reiniger und Schmutz entfernen



### Scheibenreiniger ACTIVE

**Streifenfreies Reinigen von Glas, Autoscheiben, Spiegeln, Lack und Chromteilen**

- ▶ Aktivschaum entfernt mühelos Insektenrückstände, Fett, Silikon, Nikotinbelag und viele andere Verunreinigungen
- ▶ Ausgezeichnete Standfestigkeit
- ▶ Gummi und Kunststoffe werden nicht angegriffen
- ▶ Geeignet für Polycarbonatstreu-scheiben

Art.-Nr. 147970 Spraydose 400 ml  
Art.-Nr. 215116 Kanister 10 l



### Scheibenreiniger

**Streifenfreies Reinigen von Glas, Autoscheiben, Spiegeln, Lack und Chromteilen**

- ▶ Entfernt mühelos Insektenrückstände, Fett, Silikon, Nikotinbelag und viele andere Verunreinigungen
- ▶ Gummi und Kunststoffe werden nicht angegriffen
- ▶ Geeignet für Polycarbonatstreu-scheiben
- ▶ Antibeschlagwirkung

Art.-Nr. 214877 Handsprüher 500 ml



### Scheibenreiniger B.Green

**Reinigung von Autoscheiben, Spiegeln und Glasflächen**

- ▶ Löst und entfernt Insektenrückstände, Fett, Straßenstaub, Gummiabrieb, Silikonrückstände, Nikotinbeläge etc.
- ▶ Reinigt klar-, blend- und streifenfrei
- ▶ Materialschonend, greift Lack, Gummi und Kunststoffe nicht an
- ▶ Geeignet für Polycarbonatstreu-scheiben
- ▶ Inhaltsstoffe auf Basis nachwachsender Rohstoffe
- ▶ Tenside schnell und leicht biologisch abbaubar nach OECD-Methode


Art.-Nr. 180956 Handsprüher 500 ml  
Art.-Nr. 215525 Kanister 10 l



### Micro Stretch Glas

- ▶ Matte Seite zur Reinigung, blanke Seite zum Polieren
- ▶ Für Trocken- und Nassreinigung
- ▶ Fussel- und staubfrei

Art.-Nr. 056388 5er Pack



### Vliestuch Spezial

- ▶ Extrem reißfest, auch in nassem Zustand
- ▶ Bindet Flüssigkeit bis zum 9-fachen des Eigengewichtes
- ▶ Fusselfrei durch Spezialgewebe
- ▶ Blattgröße: 38 x 30 cm
- ▶ Rollenlänge: 190 m
- ▶ Anzahl Blätter: 500 Stück

Art.-Nr. 139860

# SCHRITT 7

## OBERFLÄCHEN TROCKNEN



### Micro Stretch Soft

Reinigung und Pflege von allen Oberflächen

- ▶ Hohe Reinigungs- und Saugkraft
- ▶ Fussel-, staubfrei
- ▶ Über 100 mal waschbar

Art.-Nr. 056387 5er Pack



### Autoleder

- ▶ LxB: 550x370 mm

Art.-Nr. 150703



### Wischgummi mit Handgriff

- ▶ Hochflexibler Wischgummi zum Entfernen von Wassertropfen auf Glas und Lack
- ▶ Breite: 300 mm

Art.-Nr. 011261



### Scheibenschwamm mit Gummilippe und Teleskopstiel

Zum optimalen Reinigen von Scheiben

- ▶ Mit Insektennetz, Gummilippe und Alu-Teleskopstiel
- ▶ Breite Gummilippe: 250 mm
- ▶ Länge Teleskopstiel: 580 - 900 mm

Art.-Nr. 003755



### Micro Stretch Super Soft

Reinigung und Pflege von allen Oberflächen, Endpolitur von Fahrzeuglacken

**NEU!**

- ▶ Hohe Reinigungs- und Saugkraft
- ▶ Fussel- und staubfrei, **ohne abgenähten Rand**
- ▶ Über 100 mal waschbar

Art.-Nr. 155053 5er Pack



### PU-Autotuch Perfo

- ▶ LxB: 470x390 mm

Art.-Nr. 114097

### TIPP!



### Wonderclean PREMIUM

Art.-Nr. 032988 Spraydose 400 ml

### Inox Clean

Art.-Nr. 084839 Eimer, 30 Tücher

### EXPERTEN TIPP:

- ▶ Wonderclean PREMIUM verhindert bzw. beseitigt Hologramme auf dunklen Lacken
- ▶ Inox Clean reinigt und poliert Chrom-Zierteile

# SCHRITT 8

## LACKAUFBEREITUNG



**1** Je nach Beschaffenheit des Lacks Schleifpolitur INTENSIVE, MEDIUM oder FINISH verwenden

**2** Auto mit der Maschine polieren (von oben nach unten arbeiten)



### Schleifpolitur INTENSIVE

- ▶ Bestens geeignet für die Gebrauchtwagen-aufbereitung zur Politur aller Lacke
- ▶ Hohe Abtragleistung
- ▶ Sehr geringe Staubeentwicklung aufgrund hochwertigem Aluminiumoxid

Art.-Nr. 250789 Flasche 1 kg



### Schleifpolitur MEDIUM

- ▶ Bestens geeignet für die Gebrauchtwagen-aufbereitung zur Politur aller Lacke
- ▶ Hohe Abtragleistung bei perfektem Glanzgrad
- ▶ Einfache Handhabung
- ▶ Sehr geringe Staubeentwicklung aufgrund hochwertigem Aluminiumoxid

Art.-Nr. 250790 Flasche 1 kg



### Schleifpolitur FINISH

- ▶ Bestens geeignet um Hologramme und Polierschleier bei dunklen Lacken zu entfernen
- ▶ Langzeit-Lackschutz

Art.-Nr. 250791 Flasche 1 kg



**POLITUREN MIT VERBESSERTER REZEPTUR!**

### EXPERTEN TIPP:

- ▶ Ausschließlich im Schatten arbeiten
- ▶ Kunststoffanbauteile, Scheinwerfer und Scheiben aussparen

### TIPP!



### Tornador RagShine

- ▶ Perfekt für die Vorbereitung zum Polieren
- ▶ Unbedingt nass verwenden
- ▶ LxB: 260x260 mm

Art.-Nr. 243339



### Tornador SpeedShine

- ▶ Perfekt für die Vorbereitung zum Polieren
- ▶ Unbedingt nass verwenden
- ▶ Ø Pad: 152 mm

Art.-Nr. 243338



### Reinigungsknete

**Zum Entfernen von Schmutzpartikeln auf Lackflächen, Glasscheiben, Felgen**

- ▶ Nach der Anwendung entsteht eine glatte und ablagerungsfreie Oberfläche

Art.-Nr. 249811

## SCHRITT 8

### LACKAUFBEREITUNG



#### Polierschwamm Universal

**Hohe Abtragate, zum Auspolieren und Entfernen von Schleifspuren und tiefen Kratzern**

- ▶ Zum Polieren von matten und verwitterten Lacken
- ▶ Universell zur Lackaufbereitung einsetzbar
- ▶ Zur Anwendung mit der Politur INTENSIVE (Art.-Nr. 250789)

Art.-Nr. 173443 Ø 80 mm, VPE: 4 St.  
 Art.-Nr. 173442 Ø 135 mm, VPE: 2 St.  
 Art.-Nr. 097858 Ø 160 mm, VPE: 2 St.



#### Polierschwamm Medium

**Mittlere Abtragate bei mittlerem Glanzniveau**

- ▶ Kombiniert die positiven Eigenschaften des Lammwoll-Polierpads mit den Eigenschaften von Schaumstoff-Polierpads
- ▶ Zur Anwendung mit Politur MEDIUM (Art.-Nr. 250790)

Art.-Nr. 249769 Ø 80 mm, VPE: 4 St.  
 Art.-Nr. 249770 Ø 135 mm, VPE: 2 St.  
 Art.-Nr. 249771 Ø 160 mm, VPE: 2 St.



#### Polierschwamm Soft

**Sehr feine Abtragate, kein Schleifeffekt, hoher Glanzgrad**

- ▶ Niedrige Hitzeentwicklung während des Arbeitsprozesses
- ▶ Langes und leistungsfähiges Polieren aufgrund der hohen Absorption der Polierpaste
- ▶ Zur Anwendung mit der Politur FINISH (Art.-Nr. 250791) und der Lackversiegelung (Art.-Nr. 250792)

Art.-Nr. 249766 Ø 80 mm, VPE: 4 St.  
 Art.-Nr. 249767 Ø 135 mm, VPE: 2 St.  
 Art.-Nr. 249768 Ø 160 mm, VPE: 2 St.



#### Lammwoll-Polierpad

**Mechanisches Polieren der Übergänge zwischen alter und neuer Farbe**

- ▶ Polieren von Kratzern und kleinen Steinschlägen
- ▶ Starke bis mittlere Abtragate, niedriges Glanzniveau

Art.-Nr. 097859 Ø 80 mm, VPE: 5 St.  
 Art.-Nr. 097860 Ø 135 mm, VPE: 2 St.  
 Art.-Nr. 097862 Ø 160 mm, VPE: 2 St.



#### Polierstützteller 3 in 1

**1 Aufnahme für 3 Tellergrößen**

- ▶ Für Polierteller mit Ø 76, 125 und 150 mm
- ▶ Rutschfeste Befestigung durch Klettsystem

Art.-Nr. 250893



#### Handschleifkugel

Art.-Nr. 250894 Ø 75 mm



# SCHRITT 9

## LACKVERSIEGELUNG



**1** Versiegelung mit Polierschwamm Soft oder Handpolierschwamm auftragen

**2** Eventuell Rückstände mit Micro Stretch Soft entfernen

**3** Versiegelte Stellen 1-2 h nicht belasten



### Lackversiegelung Hochglanz

Nachhaltige Konservierung, Schutz und Versiegelung aller Lacksorten

- ▶ Sorgt für Glanzzugewinn der aufbereiteten Lackfläche
- ▶ Hinterlässt keine Mikrokratzer
- ▶ Dauerhafte Witterungsbeständigkeit und UV-Schutz

Art.-Nr. 250792 Flasche 1 l



**MIT VERBESSERTER REZEPTUR!**

### Rotationspoliermaschine

- ▶ Idealer Drehzahlbereich mit stufenloser Drehzahlregelung für professionelle Oberflächenbearbeitung
- ▶ Leistungsaufnahme: 1200 W

Art.-Nr. 175035



### Handpolierschwamm

Schnelle, einfache und manuelle Anwendung auf Lacken

- ▶ Ausgezeichnete Anpassung auf Oberflächen und schmalen Zwischenräumen
- ▶ Zur Anwendung in Rundungen und Ecken aufgrund der weichen Struktur

Art.-Nr. 100755 Ø 120 mm, VPE: 2 St.

### Exzenterpoliermaschine Rupes Bigfoot LHR15ES

- ▶ 15 mm Hub für maximale Geschwindigkeit
- ▶ Nahezu vibrationsfrei
- ▶ Praktisch keine Hitzeentwicklung auf der Oberfläche
- ▶ Keine lästigen Hologramme

Art.-Nr. 251491



### EXPERTEN TIPP:




- ▶ Die Versiegelung verhindert, dass sich erneut Schmutz auf der Lackoberfläche festsetzt und Ablagerungen in den Lack eindringen

## BERNER POLITURSYSTEM

AUF DIE RICHTIGE KOMBINATION KOMMT ES AN!

**GLANZGRAD**


HOCH  
MITTEL  
GERING

Anwendung	→	Anwendung	→	Anwendung
auf frischem Lack und bei tiefen Kratzern auf gebrauchtem Lack	LACKIERER UND GEBRAUCHTWAGEN-AUFBEREITER	auf gebrauchtem Lack	GEBRAUCHTWAGEN-AUFBEREITER	High-End-Versiegelung
	<b>INTENSIV</b>		<b>MEDIUM</b>	

**ABTRAGSLEISTUNG**

EXTRA GROB → GROB → MITTEL → FEIN → MIKROFEIN → KEIN ABTRAG

Video Politursystem





# SCHRITT 10

## GLASVERSIEGELUNG



- 1** Grundreiniger auf die Scheibe aufbringen und die Oberfläche reinigen
- 2** Anschließend Reiniger abpolieren
- 3** Scheibe muss vor der Versiegelung komplett trocken sein
- 4** Versiegelung großflächig auftragen und mit Micro Stretch Glas auspolieren



### Reiniger für Scheibenversiegelung

- ▶ Aktiviert die Glasfläche für eine optimale Haftung der Versiegelung. Abrasive Bestandteile lösen hartnäckigste Verschmutzungen

Art.-Nr. 215750 Flasche 35 ml  
Art.-Nr. 188893 Flasche 500 ml



### Scheibenversiegelung

#### Versiegelung von Glasoberflächen

- ▶ Wasser perlt bereits ab 70 - 80 km/h sichtbar ab
- ▶ Verbessert die Sicht bei Regen und Schnee
- ▶ Vereinfacht das Entfernen von Eis, Schnee und Schmutz auf den Scheiben
- ▶ Vermindert Blendung bei Regen, besonders in der Nacht und erhöht die Fahrsicherheit

Art.-Nr. 188892 Pumpsprüher 20 ml

### TIPP!



#### Micro Stretch Glas

- ▶ Matte Seite zur Reinigung, blanke Seite zum Polieren
- ▶ Für Trocken- und Nassreinigung
- ▶ Fussel- und staubfrei

Art.-Nr. 056388 5er Pack



#### Schutzbrille Comfort

- ▶ Bügel und Nasensteg individuell anpassbar
- ▶ Kratzfeste Polycarbonat-Gläser
- ▶ Antibeschlagbeschichtet

Art.-Nr. 332973 klar



#### Nitril-Einweghandschuhe ungepudert blau

- ▶ Sehr gute Passform, gute Reißfestigkeit, bedingt chemisch beständig
- ▶ In praktischer Spenderbox à 100 Stück

Art.-Nr. 045537 Größe XL (9-9,5)



#### Nitril-Einweghandschuhe ungepudert schwarz Premium

- ▶ Sehr gute Passform, gute Reißfestigkeit, bedingt chemisch beständig
- ▶ In praktischer Spenderbox à 100 Stück

Art.-Nr. 180559 Größe XL (9-9,5)

# EXPERTEN FÜR DIE INNENAUFBEREITUNG



## DER PROZESS DER GEBRAUCHTWAGENAUFBEREITUNG



Fahrzeuginnenraum  
aussaugen



Fußmatten, Böden,  
Pedalerie, A-B-Säule und  
Himmel reinigen



Cockpit/Armaturen,  
Ablagen und Türen  
reinigen



### Know-How

Profitieren Sie von unserer jahrzehntelangen Erfahrung im Bereich der Innenaufbereitung

### Sortiment

Top Produkte für Ihre täglichen Anwendungen

Unsere BERNER Systemlösung hat nur ein Ziel: Ihre tägliche Arbeit so einfach und schnell wie möglich zu machen.

**UNPROBLEMATISCH. GANZHEITLICH. SICHER.**

#### SCHRITT 4



Fahrzeugpolster (Stoff/  
Leder) reinigen

#### SCHRITT 5



Türeinsteige, Falze,  
Holme sowie alle freien  
Lackflächen im Innenbe-  
reich reinigen

#### SCHRITT 6



Scheiben reinigen

#### SCHRITT 7



Fahrzeugfinish

# SCHRITT 1

## FAHRZEUGINNENRAUM AUSSAUGEN



**1** Fußmatten aus Kfz entnehmen

**2** Kfz mit Staubsauger komplett aussaugen

**3** Sensible Cockpit-Teile aussparen



### Nass-/Trockensauger BWDVC 26

Nass- und Trockensaugen mit einem Gerät möglich

- ▶ Leistungsaufnahme: 1250 W
- ▶ Saugleistung: 3600 l/min
- ▶ Länge Saugschlauch: 5 m

Art.-Nr. 213734



### Staubsaugeraufsatz Rotador Beast

Entfernt festsetzende Verschmutzungen

- ▶ Effektiver Reinigungseffekt bei gleichzeitigem Absaugen
- ▶ Einfache Montage an jedem handelsüblichen Staubsauger
- ▶ Enthält verschiedene Saugaufsätze

Art.-Nr. 249720



### Nass-/Trockensauger BWDVC 30 PC

Nass- und Trockensaugen mit einem Gerät möglich

- ▶ Leistungsaufnahme: 1500 W
- ▶ Saugleistung: 3700 l/min
- ▶ Länge Saugschlauch: 5 m

Art.-Nr. 117632



### Akku Staubsauger BACDVC 10,8 V Baretool

Zum Reinigen für zwischendurch und unterwegs

- ▶ Kompatibel mit der Berner 10,8 V Akku Plattform (2,0 und 4,0 Ah)
- ▶ Saugleistung: 900 l/min

Art.-Nr. 219476

## EXPERTEN TIPP:

- ▶ Bei Bedarf verschiedene Düsenaufsätze verwenden
- ▶ Sensible Cockpit-Teile und eingebaute Navigationsgeräte aussparen
- ▶ Für festsetzenden Schmutz verwenden Sie den Staubsaugeraufsatz Rotador Beast

## TIPP!



### Uni-Ringpinzel 20 mm

Für den Einsatz im Fahrzeuginnenraum

- ▶ Ideal, um Falze, Ritzen und Lüftungsschlitze zu reinigen

Art.-Nr. 170577

## SCHRITT 2

### FUSSMATTEN, BÖDEN, PEDALERIE, A-B-SÄULE, HIMMEL REINIGEN



**1** Teppichböden, Pedalerie, Fußmatten und Kofferraum mit Tornador feucht abblasen

**2** Pedale mit Mikrofasertuch feucht abreiben

**3** Den empfindlichen Dachhimmel vorsichtig behandeln

#### BPT Tornador Gun Black

In der Innenaufbereitung bewährt

- ▶ Durch das mitgelieferte Reduzierventil ist es möglich, den Arbeitsdruck direkt an der Reinigungspistole zu regeln

##### TECHNISCHE DATEN

Arbeitsdruck: 4,5-6,5 bar  
Luftverbrauch: 245 l/min  
Behälter-Inhalt: max. 1 Liter  
Art.-Nr. 139611



#### Absaugaufsatz Adaptor für Tornador Gun Black

Gleichzeitiges Ausblasen und Absaugen

- ▶ Um ca. 270° drehbar und passt sich leicht den unterschiedlichen Arbeitswinkeln an
- ▶ Für gängige Nass-Trockensauger
- ▶ Robuste Ausführung

Art.-Nr. 337863



**NEU!**

#### TIPP!

Art.-Nr. 249758 Drehgelenk 1/4" 360° schwenkbar



#### Innenreiniger ACTIVE

Reinigung des kompletten Fahrzeuginnenraumes

- ▶ Aktive Reinigungssubstanzen entfernen auch hartnäckige Verschmutzungen wie Nikotinablagerungen, Fett usw.
- ▶ Für alle Oberflächen geeignet
- ▶ Gutes Standvermögen, auch an senkrechten Flächen anwendbar

Art.-Nr. 014784 Spraydose 500 ml  
Art.-Nr. 215110 Kanister 5 l



#### Aluminium- und PVC-Reiniger ACTIVE

Aktivschaum reinigt und entfernt mühelos Schmutzpartikel, Schmierfilme, etc.

- ▶ Wirkungsvolles und gründliches Reinigen von Aluminium, PVC, Chrom, Kunststoff

Art.-Nr. 022390 Spraydose 400 ml



#### EXPERTEN TIPP:

- ▶ Den empfindlichen Dachhimmel vorsichtig und nicht zu nass bearbeiten
- ▶ Fußmatten außerhalb des Fahrzeuges mit Tornador Gun oder Hochdruckreiniger reinigen
- ▶ Pedale mit dem Innenreiniger und einem feuchten Mikrofasertuch bearbeiten

## SCHRITT 3

### COCKPIT/ARMATUREN, ABLAGEN UND TÜREN REINIGEN



**1** Innenraum/Armaturen mit Innenreiniger einsprühen

**2** Mit nassem Mikrofasertuch abreiben

**3** Gereinigte Flächen mit trockenem Mikrofasertuch finishen



#### Cockpitspray seidensmatt

Frischt Kunststoff wieder auf

- ▶ Verblasste Kunststoffteile erhalten einen neuen seidigen Glanz
- ▶ Wirkt staubabweisend und antistatisch

Art.-Nr. 148114 Spraydose 400 ml  
Art.-Nr. 215169 Kanister 5 l



#### Cockpitspray seidenglänzend

Frischt Kunststoff wieder auf

- ▶ Verblasste Kunststoffteile erhalten einen neuen seidigen Glanz
- ▶ Wirkt staubabweisend und antistatisch

Art.-Nr. 022384 Spraydose 400 ml  
Art.-Nr. 215164 Kanister 5 l



#### Kunststofftiefenpflege

Langanhaltende Pflege für Ihre Kunststoffteile

- ▶ Verblasste Kunststoffteile erhalten einen neuen lang anhaltenden, mattglänzenden Schutzfilm
- ▶ Wirkt staubabweisend und antistatisch
- ▶ Schützt vor Verhärtung der Kunststoffe

Art.-Nr. 001193 Handsprüher 500 ml



#### Micro Stretch Soft

Reinigung und Pflege von allen Oberflächen

- ▶ Hohe Reinigungs- und Saugkraft
- ▶ Fussel-, staubfrei
- ▶ Über 100 mal waschbar

Art.-Nr. 056387 5er Pack

### EXPERTEN TIPP:

- ▶ Stumpf wirkende Kunststoffoberflächen werden mit Kunststofftiefenpflege oder Cockpitsprays aufgefrischt
- ▶ Reinigungsmittel nie direkt auf das Cockpit sprühen, sondern zuerst in ein weiches Tuch
- ▶ Schwer zugängliche Lüftungsschlitze lassen sich einfach mit der Tornador Reinigungspistole trocken abblasen (Chemiezufuhr wegschalten)

## SCHRITT 3

### TIPP!

#### Blasepistole Blue Star 2 Venturi

Ausblasen, Reinigen oder Trocknen von Bauteilen oder Oberflächen

- ▶ Venturidüse für mehr Luftvolumen
- ▶ Luftanschluss: 1/4"

Art.-Nr. 333604

**NEU!**



#### Blasepistole Blue Star 2

Ausblasen und Trocknen von Teilen

- ▶ Stufenlos regulierbare Luftmenge
- ▶ Schlankes gekrümmtes Blasrohr aus Metall
- ▶ Luftanschluss: 1/4"
- ▶ Düsenlänge: 100 mm

Art.-Nr. 244882



#### Druckluft-Schlauchaufroller Topline

- ▶ Leitungs-Ø: 10 mm
- ▶ Länge Schlauch: 16 m
- ▶ Betriebsdruck, max: 15 bar
- ▶ Material: langlebiger KPU-Schlauch mit Knickschutz

Art.-Nr. 216068



#### Premium Druckluftschläuche bestückt

Schnelles Herstellen einer Druckluftverbindung oder Verlängerung

- ▶ Komplett mit EURO-Kupplung und Stecktülle vernickelt
- ▶ Drehbare Anschlüsse
- ▶ Hochflexibel und sehr robust
- ▶ Spiral-Abknickschutz
- ▶ Öl-, fett-, und ozonbeständig
- ▶ Hohe Temperaturbeständigkeit von -20 °C bis +70 °C
- ▶ Material: Polyurethan
- ▶ Schlauch-Innen-Ø: 10 mm
- ▶ Länge: 10 m

Art.-Nr. 218783



#### Putztuch blau

- ▶ 2-lagig
- ▶ Geringer Verbrauch
- ▶ Nassfest und lösungsmittelbeständig
- ▶ Passend für Putztuchhalter bei Werkstattwagen Evolution und Revolution
- ▶ Blattgröße: 38 x 22 cm
- ▶ Anzahl Blätter: 1000 Stück

Art.-Nr. 165434 2 Rollen



#### Staubbindetuch

- ▶ Mehrfach verwendbar
- ▶ Silikonfrei
- ▶ Fusselfrei

Art.-Nr. 859101



#### Pumpsprüher für Reiniger

Für die treibgaslose Verarbeitung

- ▶ Variable Dosierung durch entsprechenden Tastendruck
- ▶ Einstellbarer Sprühstrahl durch Verdrehen der Düse
- ▶ 1.250 ml Fassungsvermögen

Art.-Nr. 081870



#### Arbeitshandschuh Flexus

- ▶ Angenehmes Tragegefühl durch atmungsaktive und wasserabweisende Beschichtung

Art.-Nr. 152825 Größe 9

**AUCH IN ANDEREN GRÖSSEN ERHÄLTlich**



## SCHRITT 4

### FAHRZEUGPOLSTER (STOFF/LEDER) REINIGEN



**1** Fahrzeugpolster mit Polsterreinigungsgesät feucht reinigen

**2** Kunststoffverkleidungen an den Sitzen mit Mikrofaserstuch trocken reiben

**3** Gereinigte Flächen mit trockenem Mikrofaserstuch finishen

#### Polsterreinigungsgesät

Reinigung von Sitzpolstern, Böden, Fußmatten und Dachhimmel

- ▶ Hohe Saugleistung: 3000 l/min
- ▶ Geringes Gewicht, dadurch leicht transportierbar
- ▶ Saugschlauchlänge 3 m

Art.-Nr. 160125



#### Polsterreiniger Active

Reinigen von allen Textiloberflächen

- ▶ Hervorragende Reinigungswirkung durch Aktiv-Schaum
- ▶ Gutes Standvermögen, auch an senkrechten Flächen
- ▶ Greift Farben nicht an

Art.-Nr. 148018 Spraydose 400 ml



#### Reiniger für Polsterreinigungsgesät

Reinigung aller Textiloberflächen

- ▶ Hervorragende Reinigungswirkung bei kurzer Einwirkzeit
- ▶ Entfernt hartnäckige Verschmutzungen
- ▶ Sparsam im Verbrauch, da Konzentrat
- ▶ Auch im Pumpsprüher oder der Tornador Gun verwendbar

Art.-Nr. 175206 Kanister 10 l



#### Lederpflege Lotion

Geeignet zur Reinigung und Pflege aller Lederarten

- ▶ Reinigung und Pflege mit nur einem Produkt
- ▶ Lederflächen bleiben langfristig geschmeidig
- ▶ Farbauffrischende Wirkung
- ▶ Schmutz lagert sich weniger schnell wieder ab

Art.-Nr. 214904 Flasche 250 ml



#### EXPERTEN TIPP:

- ▶ Bei hartnäckigen Verschmutzungen die Reinigungslösung einwirken lassen, um den Schmutz anzulösen
- ▶ Ledersitze mit Pflegelotion und Mikrofaserstuch großflächig bearbeiten
- ▶ Sitze nach der Reinigung gut trocknen lassen



## SCHRITT 5

### TÜREINSTIEGE, FALZE, HOLME SOWIE ALLE FREIEN LACKFLÄCHEN IM INNENBEREICH REINIGEN



**1** Lackflächen mit Innenreiniger einsprühen

**2** Innenreiniger mit feuchtem Mikrofaser Tuch abreiben

**3** Flächen mit trockenem Tuch finishen



#### Wonderclean

**Reinigung und Pflege von lackierten Flächen, Aluminium, Chrom und mehr**

- ▶ Reinigt, pflegt und schützt in einem Arbeitsgang
- ▶ Entfernt auch hartnäckige Verschmutzungen
- ▶ Versiegelt die Oberfläche durch Silikonanteile

Art.-Nr. 032988 Spraydose 400ml



#### Allesreiniger NSF

**Reinigt mühelos außen und innen**

- ▶ Hochkonzentriert
- ▶ Entfernt auch starke Verschmutzungen
- ▶ Materialschonend

Art.-Nr. 219328 Kanister 5 l



#### Profi Clean Tücher

- ▶ Müheloses Entfernen von Fett, Öl, Schmierstoffen, Klebstoffen, Bitumen, Ruß, Teer und Farbe
- ▶ Nicht zur Reinigung von Kunststoffen oder Lederlenkrädern geeignet
- ▶ Inhalt: 72 Stück im Eimer

Art.-Nr. 022387



#### Micro Stretch Super Soft

**Reinigung und Pflege von allen Oberflächen**

- ▶ Hohe Reinigungs- und Saugkraft
- ▶ Fussel- und staubfrei, **ohne abge- nähten Rand**
- ▶ Über 100 mal waschbar

Art.-Nr. 155053 5er Pack

### EXPERTEN TIPP:

- ▶ Verschmutzte Türeinstiege mit der Tornador Reinigungspistole feucht säubern (Chemiezufuhr zuschalten) oder mit Sprühflasche vorreinigen
- ▶ Hartnäckige Verschmutzungen mit Seifenwasser und Reinigungsknete lösen
- ▶ An schwer zugänglichen Stellen (z.B. Heckklappe) Wonderclean und trockenes Mikrofaser Tuch verwenden

# SCHRITT 6

## SCHEIBEN REINIGEN



**1** Frontscheiben mit Scheibenreiniger einsprühen

**2** Scheibenreiniger mit feuchtem Mikrofasertuch abreiben

**3** Flächen mit trockenem Tuch finishen



### Scheibenreiniger B.Green

Reinigung von Autoscheiben, Spiegeln und Glasflächen

- ▶ Löst und entfernt Insektenrückstände, Fett, Straßenstaub, Gummiabrieb, Silikonrückstände, Nikotinbeläge etc.
- ▶ Materialschonend, greift Lack, Gummi und Kunststoffe nicht an
- ▶ Geeignet für Polycarbonatstreuscheiben
- ▶ Inhaltsstoffe auf Basis nachwachsender Rohstoffe
- ▶ Tenside schnell und leicht biologisch abbaubar nach OECD-Methode

Art.-Nr. 180956 Handsprüher 500 ml  
Art.-Nr. 215525 Kanister 10 l



### Scheibenreiniger ACTIVE

Streifenfreies Reinigen von Autoscheiben, Spiegeln, Lack und Chromteilen

- ▶ Activschaum entfernt mühelos Insektenrückstände, Fett, Silikon
- ▶ Ausgezeichnete Standfestigkeit
- ▶ Gummi und Kunststoffe werden nicht angegriffen
- ▶ Geeignet für Polycarbonatstreuscheiben

Art.-Nr. 147970 Spraydose 400 ml  
Art.-Nr. 215116 Kanister 10 l



### Scheibenreiniger

Streifenfreies Reinigen von Autoscheiben, Spiegeln, Lack und Chromteilen

- ▶ Entfernt mühelos Insektenrückstände, Fett, Silikon
- ▶ Gummi und Kunststoffe werden nicht angegriffen
- ▶ Geeignet für Polycarbonatstreuscheiben
- ▶ Antibeschlagwirkung


Art.-Nr. 214877 Handsprüher 500 ml



### Micro Stretch Glas

- ▶ Matte Seite zur Reinigung, blanke Seite zum Polieren

Art.-Nr. 056388 5er Pack



### Antibeschlag Tuch

- ▶ 300 x 350 mm

Art.-Nr. 187437

## EXPERTEN TIPP:

- ▶ Scheiben zusätzlich von außen reinigen, um „visuelle Dreckeffekte“ zu vermeiden
- ▶ Da gelöster Schmutz nach unten abläuft, immer von oben nach unten arbeiten
- ▶ Um Schlieren zu vermeiden, wischen Sie mit einem trockenen Mikrofasertuch nach

# SCHRITT 7

## FAHRZEUGFINISH



**1** Fußmatten wieder einlegen

**2** Airbox Cleaner im Fußraum des Beifahrersitzes platzieren

**3** Klimaanlage ausschalten, Heizung auf „kalt“ stellen, Lüftung auf kleinste Stufe und Umluft stellen

**4** Airbox Cleaner aktivieren (Anwendungsdauer ca. 20 Min.)



### Airbox Cleaner III

Reinigung von Klimaanlage und Fahrzeuginnenraum

- ▶ Einfache Anwendung und Bedienung
- ▶ Beseitigt unangenehme Gerüche
- ▶ Optimale Ausnutzung des Wirkstoffes durch feine Vernebelung
- ▶ Keine nassen Oberflächen

Art.-Nr. 243991



### Airclean Zitrus

Für die Geruchs-beseitigung von Fahrzeugklimaanlagen, Lüftungskanäle und Fahrzeuginnenräumen

- ▶ Sorgt nachhaltig für ein besseres Klima im Kfz-Innenraum
- ▶ Zeitsparend, da keine Demontage von Verkleidungen

Art.-Nr. 026939 Flasche 100 ml



### Silikonstift/Silikonspray/ Silikon flüssig

Fleckenfreie Schmierung und Pflege von Gummidichtungen, Kunststoffen, Scharnieren, Schlösser etc.

Art.-Nr. 147954 Schwamm-Spender 100 ml

Art.-Nr. 147716 Spraydose 400 ml

Art.-Nr. 689874 Kanister 5 l



### Geruchsentferner

Effektiv und lange Wirkung

- ▶ Entfernt Gerüche verursacht durch Haustiere, Zigaretten & mehr
- ▶ Neutralisiert alle Arten von unangenehmen Gerüchen
- ▶ Frei von Bioziden: ohne Gesundheitsrisiken
- ▶ Gute Zerstäubung: hinterlässt keine Rückstände
- ▶ Umweltfreundlich: ohne Treibgas

Art.-Nr. 329175 Pumpsprüher 500 ml

## EXPERTEN TIPP:

- ▶ Für eine dauerhaft geruchsfreie Klimaanlage den Airbox Cleaner 1-2 mal jährlich anwenden
- ▶ Dichtungen mit Silikonstift oder Silikonspray und Mikrofaser-tuch wieder geschmeidig machen

Berner Gesellschaft m.b.H.  
Industriezeile 36  
A-5280 Braunau

[www.berner.co.at](http://www.berner.co.at)

MEHR ZUM THEMA  
FAHRZEUGAUFBEREITUNG  
FINDEN SIE AUF UNSERER  
HOMEPAGE UNTER  
[http://shop.berner.eu/at-de/  
Fahrzeugaufbereitung](http://shop.berner.eu/at-de/Fahrzeugaufbereitung)

