# Bedienungsanleitung

Verarbeitungsanleitung 188892 Scheibenversiegelung

Artikelnummer:
188892, 188893, 215750

Sprachen:
**de**

BERNER

# SCHEIBENVERSIEGELUNG

VERARBEITUNGSANLEITUNG

# Berner Scheibenversiegelung (Art.-Nr. 188892)

## Verarbeitungsanleitung

Schnelle und einfache Versiegelung von Glasscheiben am Beispiel einer Fahrzeugscheibe

### Scheibe vorreinigen



Scheibenwischer der Frontscheibe hochstellen und im Idealfall durch neue Wischergummis ersetzen.

Glasscheibe vorreinigen, z. B. mit dem Berner Scheibenreiniger Active (Art.-Nr. 147968).

Scheibe einsprühen, bis der Schaum die Scheibe bedeckt (kurze Einwirkzeit beachten).

Anschließend mit einem Reinigungstuch (Art.-Nr. 528676) die Scheibe trocken reiben.

### Scheibe grundreinigen

Mit dem Berner Grundreiniger für Scheibenversiegelung (Art.-Nr. 188893) wird die Scheibe entsprechend auf die Versiegelung vorbereitet.

Flasche gut schütteln und anschließend den blauen Klappverschluss der Flasche öffnen. Grundreiniger entweder direkt auf die Scheibe geben oder auf ein feuchtes Tuch bzw. Schwamm geben und auf der Scheibe verteilen.

Grundreiniger anschließend mit einem Reinigungstuch gründlich auspolieren bis die Scheibe vollständig von Reinigungsresten befreit ist.
Rückstände des Grundreinigers können mit Wasser bzw. einem nassen Schwamm/Tuch entfernt werden.

Wichtig:
Der Grundreiniger für Scheibenversiegelung sollte unbedingt verwendet werden, da er die Leistung und Haltbarkeit der Versiegelung deutlich verbessert.

171.063 (11.14) 1/2 TK/F Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

# Berner Scheibenversiegelung (Art.-Nr. 188892)

## Verarbeitungsanleitung

Schnelle und einfache Versiegelung von Glasscheiben am Beispiel einer Fahrzeugscheibe

### Scheibe versiegeln

Mit der Berner Scheibenversiegelung (Art.-Nr. 188892) die Scheibe abschließend versiegeln.

Scheibenversiegelung großflächig auf die Scheibe sprühen. Versiegelung direkt im Anschluss mit einem Micro Stretch Tuch (Art.-Nr. 056388) gründlich auspolieren.

Versiegelte Oberfläche anschließend 1 – 2 Stunden nicht chemisch oder mechanisch belasten.

### Versiegelungseffekt

Auf der versiegelten Scheibe bilden sich bei Regen sichtbare Perlen.

Ab einer Geschwindigkeit von 70 – 80 Km/h beginnt das Wasser auf der Scheibe abzuperlen.

In Verbindung mit dem Grundreiniger für Scheibenversiegelung hält die Versiegelung ca. 20.000 km.

Albert Berner Deutschland GmbH
Bernerstraße 4
D-74653 Künzelsau

Kundenservice:
T 0800 66 33 123
F 0800 66 33 124

www.berner.de

171.063 (11.14) 1/2 TK/F Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

**Albert Berner Deutschland GmbH**
Bernerstraße 4
D-74653 Künzelsau

Kundenservice:
T 0800 66 33 123
F 0800 66 33 124

**www.berner.de**

171.063 (11.14) 1/2 TK/F Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.